

Pro jaké stavby stanovisko HZS ? Pro jaké ne ?

Kdo to může vypracovat PBŘ ?

Jak podávat žádosti o stanovisko ?

Stav od 1.1.2026 – zásadní změna !!!! skončilo přechodné období.

Stanovisko k projektům staveb – kategorie II. a kategorie III.

Bez stanoviska - kategorie 0 a I.

Kategorie – samostatná vyhláška 460/2021 Sb.

VYHLÁŠKA Č. 460/2021 SB., O KATEGORIZACI STAVEB Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA

Kategorie 0 – nemusí být !!! PBŘ vůbec !!!!

CHARAKTERISTIKA KATEGORIE STAVBY § 6 STAVBY KATEGORIE 0

- ▶ (1) Stavbou kategorie 0 se pro účely této vyhlášky rozumí
 - ▶ **a)** vodní dílo, včetně vodní cesty, s výjimkou budovy nádrž nebo zásobník na vodu nebo jinou nehořlavou kapalinu a exteriérový bazén, pokud se nejedná o zdroj požární vody,
 - ▶ **b)** stožár, anténa, základnová stanice radiokomunikačních a telekomunikačních provozů s výjimkou budovy,
 - ▶ **c)** zeď, oplocení,
 - ▶ **d)** samostatně stojící skleník,

§ 6 STAVBY KATEGORIE 0

- ▶ **e)** pozemní komunikace nebo zpevněná plocha s výjimkou dálnice nebo stavby pozemní komunikace nebo zpevněné plochy plnící funkci přístupové komunikace nebo nástupní plochy pro požární techniku,
- ▶ **f)** parkoviště s výjimkou budovy,
- ▶ **g)** stavba dráhy s výjimkou budovy nebo tunelu,
- ▶ **h)** informační a reklamní zařízení, pokud není umístěno v rámci budovy,
- ▶ **i)** stavba mostní váhy,
- ▶ **j)** mycí rampa,

§ 6 STAVBY KATEGORIE 0

- ▶ **k)** podzemní vedení distribuční soustavy v elektroenergetice a v plynárenství, elektronická a optická síť, rozvodné tepelné zařízení, s výjimkou budovy,
- ▶ **l)** vedení sítě veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,
- ▶ **m)** vodovodní, kanalizační a energetická přípojka a přípojka elektronických komunikací,
- ▶ **n)** sportovní a dětské hřiště, umístěné mimo budovu, s výjimkou hřiště, které je součástí budovy.

§ 6 STAVBY KATEGORIE 0

- ▶ **(2)** Stavbou kategorie 0 se pro účely této vyhlášky rozumí rovněž udržovací práce nebo stavební úpravy, pokud jejich provedení negativně neovlivní požární bezpečnost stavby nebo nezasáhne trvalý ochranný prostor stálého úkrytu. Takovéto udržovací práce nebo stavební úpravy se bez ohledu na vlastní kategorii stavby, ve které se budou realizovat, posoudí z hlediska požadavků na projektovou dokumentaci nebo dokumentaci stavby jako stavba kategorie 0. Ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky se v těchto případech nepoužije.

pokud jejich provedení negativně neovlivní požární bezpečnost stavby

Vše ostatní je jednoduché - protože moudrá hlava vymyslela tuto tabulku

STANOVENÍ KATEGORIE STAVBY

Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

Místo stavby:

KATEGORIE STAVBY:

Stavba kategorie I

TŘÍDA VYUŽITÍ:

čtvrtá třída využití

K I T 4

Jedná se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zákona o požární ochraně: NE

Základní údaje o stavbě

Zastavěná plocha stavby:	199,00 m ²	Počet nadzemních podlaží (NP):	2
Výška stavby:	3,00 m	Počet podzemních podlaží (PP):	0
Světlá výška podlaží:	m	<= vyplňuje se pouze u jednopodlažních obj.	
Navrhovaný počet osob:	20 osob		
Počet ubytovaných osob:	20 osob		
Počet osob vyžadujících asistenci:	0 osob		

Stanovení třídy využití

Prostory určené ke spánku:	ANO
Prostory určené pro veřejnost:	ANO
Prostory pro osoby vyžadující asistenci při evakuaci:	NE

Další informace potřebné pro stanovení kategorie stavby

Budova, která je kulturní památkou:	NE		
Stavba určena výhradně k bydlení:	NE		
Pobytové místnosti v podzemním podlaží:	NE		
Stavba splňující požadavky § 7 odst. 2 písm. a):	NE		
Stavba zdroje požární vody, nejedná-li se o budovu:	NE		
Přístupová komunikace nebo nástupní plocha:	NE		
Hořlavé kapaliny ve stavbě:	NE	Množství:	m ³
Hořlavé nebo hoření podporující plyny:	NE	Objem:	litrů
Zásobník hořlavých, hoření podporujících plynů:	NE	Objem:	m ³
Stavba, ve které se skladují pyrotechnické výrobky:	NE		
Stavba, ve které se vyskytují látky s akutní toxicitou:	NE	Množství:	kg
Stavba, ve které se nachází stálý úkryt:	NE		
Silniční nebo železniční tunel:	NE	Délka:	m
Velkoobjemové skladovací nádrže pro HK:	NE	Množství:	m ³
Tunel metra nebo stanice metra:	NE		
Sklad střeliva:	NE	Množství:	ks
Stavba určená k nakládání s výbušninami:	NE		

Jak podávat žádost o stanovisko na HZS – praxe

1) prostřednictvím portálu stavebníka – žádost i dokumentaci

2) žádost do datovky nejsem nebo osobně + dokumentaci nahrát do portálu stavebníka – uvést tzv. číslo záměru !!!!

3) žádost i dokumentaci do datové schránky – to by se nemělo, ale když to tak bude, přijmeme to.

4) papírově nelze

Kdo vypracovává PBŘ :

Nově od 1.1.2026 – pouze autorizovaná osoba pro požární bezpečnost staveb – a to i u rodinných domů a staveb kategorie I. tedy i stavby jednoduché. Je to paradox, možná se to změní ale teď to je tak.

Vždy elektronický podpis elektronické autorizační razítko a časový podpis. Bez toho nelze

Vyšší časová náročnost, trvá to dále, a podstatně to celou „papírovinu“ prodraží.